КАК ПРОДЛИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ ЧЕРЕЗ САЙТ

1. Откройте в браузере сайт <u>http://WinTecs.by</u>



2. Полистайте вниз и слева под главным меню найдите раздел «Клиентская зона»

· -> C 0	He защищено wintecs.by				Q ★ 🥥
Сервисы 🕚	Укр 💟 TUT 🧭 select 👌 GIS	👥 POGODA 💻 charter 👖 Onliner 🚺 Lenta 🍯	6IIC 🚺 Беларус 🔀 Prior 🔘 Off 🔘 Ri	ock O Funk O Blues O Hailio O Euro	🛛 Минск
	Конталты Карга сайта	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА		- Therman -	
	Стания Техническая поддержка	ВССПЛАТНАЯ Задать солуже и можете оформия заявля у нас на саяте: Напасать с плужбу тех. подаережи Вы такое коляте напасать насько на адрес службы подаережи (IndiStrainGoska), очак:-376 (17) 577 13 53 Ваш заярос будет обдабтала в соответствие с дейструбущи временный рагламиятом.	ПАЛТНАЯ во деставоран абликатоско обслуживания задать во деставоран абликатоско обслуживания задать во опросы бы чилите в оббле время Тель: 315 (17) 267 13 53 во изконе консти, и тобу да 730 на таконе консти обрания замену у нас на сайте или на полность перало за дарес службы подарержи (сторительсть)	На Последние новости Ант И Арит 201 822 Принисает запания остатории у база КВЕ Реплодения Констриций сради КВЕ Родиновито КОНСТРИСТИИ КВЕ РОДИНИИ Сради КВЕ РОДИНИИ Сради Срадинии Сради Срадинии Сради Срадинии Сради Срадинии Срадинии Сради Срадинии Сради Срадинии Сради Срадинии Срадинии Сради Срадинии Срадинии	
	С Клиентская зона Лохин Пароть	продление Венросы по ракунено ляцинския кли секзанные с	Ваш запрос будят обработан в соответствие с действующих римскитики. Пройти обучение и получить клюсулигации конколо по воданствиной запессу имс в конколо по воданствиной запессу имс в обрание. Четоврег с 12:00 - 16:00 поддетсяцией новых пользователей можно	ретатичую информацию Бы сисчете получить понкору - 172 с 200 5 3 6 1. читать далее 106 5 -3 Алит и 4 алита 171 б 14 В ракках протеровой прозались с представляется МАСОВ с центре портупа калоновой облаблиный масо МаК. Текер / МаК. МаК. Замптраформатиче Производите системы с функтре Масон черов	
	Войти вличентскую зону используйте первые 2 числя Вашего номера лицензии (например для лицензии №	E-mail: <u>info@winicos.bv</u> ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ		Contentinity output pagen Hauero castra virtato ganee 101 35 Anna 16 does 2017, 17.8 ODD "TEXHOCATP" nepeexan no Hoboxy appeor, r.Marico,	
	оди тоо дойо рудет использоваться полик 5029 1903 парала. 5029 1903) Номор вашей лиценски Вы искете посмотреть е панете управления WinTecs (WTControlPane) в разделе "Decenter NT"	Уважаемые пользователи ПК WinTecs! Для того, чтобы сакмать утиляту продления лицензя 1. Проверить оплату согласно договора. 2. Войти в клиентогую зову (смотри слева). 3. Слачать утилиту продления лицензии	ин, Вам необходимо:	ул. интературная, 22 офис 130, Также поемеклись офисьные конкера телефонсе. Новения покера +375 (17) 257 13 53 читать далее	
		 Coxpanists утилиту продления в nanky C/Program File Files/MagSys/WT 3 xx/BIIN (в зависимости от установлен 5. Отопыть папку C/Program Files/ManSys/WT 2.6x/BIIN. 	esWagSysIWT 2.6x/BINLили С.'Program ной версии) али С.'Program FilesIManSusIWT 3 xx/BIM и запистить	представительством SIEGENIA в центре загрузки выпожена обновленная программа по подбору фурнитуры. Изменения коснутись серии Favorit	

- 3. Пройдите авторизацию в клиентской зоне в левой части экрана. Введите Ваш логин и пароль и нажмите кнопку «Войти». В качестве логина и пароля используйте первые два числа Вашего номера лицензии (например, для лицензии № 1458.14587.3952.0.14587 будет использоваться логин: 1458.14587 пароль: 1458.14587).
- 4. Для того чтобы узнать Ваш номер лицензии откройте на рабочем столе папку «WinTecs 2.70» и выберите модуль «Панель управления».



5. Выберите конфигурацию по умолчанию «База данных 2.70» и нажмите «ОК».

Конфигурация	St. Speerspeerson	×
Конфигурация		
БАЗА ДАННЫХ 2.70		
	🗸 ОК	🗙 Отмена

Выберите пользователя «Администратор» по умолчанию и нажмите «ОК».

Пользователь	-	-		X
Пользователь				
Администратор				-
Пароль				
1				
		🗸 ОК	X (ancel

6. В панели управления выберите раздел «Лицензия».



Используйте Ваш номер для доступа в клиентскую зону как описано выше.

Лицензия	1458.14587.3952.0.14587	
Версия	2.70	
Модуль проектирования	2.70.6.315	
Модуль администратора	2.70.6.100	
Редактор документации	2.70.6.86	
Модуль склада	2.70.6.70	
Модуль оптимизации	2.70.6.177	
Панель управления	2.70.6.34	
Тип лицензии	Генеральная	
Комплектация	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ	
		-

Если Вы обнаружили проблему с доступом в клиентскую зону под Вашим логином напишите запрос в произвольной форме в службу поддержки WinTecs по адресу <u>info@wintecs.by</u>, указав Ваш номер лицензии. Используйте временно для доступа в клиентскую зону дежурный логин (xxx) и пароль (yyy).

- Bownloads - -:: WinTECS × ← → C ③ wintecs.t Q 🕈 🕁 🔮 🗄 🔢 Cepsurcu 📵 Yxp 💟 TUT 🎯 select 👌 GIS 🔢 POGODA 🚍 charter 👖 Onliner 🖪 Lenta 🍪 БПС 📓 Беларус 🔀 Prior 🛇 Off 🛇 Rock 🛇 Funk 🛇 Blues 🛇 Чайф 🛇 Euro 🗑 Минс ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ВИНТЭКС Win Jecs 0 омплексная автоматизац оконного производства MP портал 🔄 Клі 🔄 Реклам пение лицензии (1 Files) Win ecs INE BEDCHN (6 Files) 1 ние обновления (7 Files) . и По De ITO (4 Fi
- 7. В клиентской зоне зайдите по ссылке «Продление лицензии».

8. Далее находим утилиту продления.



Кликаем правой кнопкой мыши на кнопке «Скачать» и выбираем «Сохранить ссылку как...»

Открыть ссылку в новой вкладке	
Открыть ссылку в новом окне	
Открыть ссылку в окне в режиме инк	огнито
Сохранить ссылку как	
Копировать адрес ссылки	
Просмотреть кол	Ctrl+Shift+

Указываем в качестве пути сохранения папку BIN, где установлена программа (по умолчанию C:\Program Files (x86)\MagSys\WT 2.7x\BIN).

🌀 🔍 🔻 📔 « Program Files (x86) 🕨	MagSys 🕨	WT 2.70 ► BIN ►		• 4 7	Поиск: BIN		_	
Упорядочить 👻 🛅 Открыть	Записать на	оптический диск	Новая папка			855	• [1 0
퉬 MagSys	^ Им	я		Дата изм	енения	Тип		Разме
鷆 WT 2.1		PRIVATE		04.09.201	7 21:06	Папка с фай	лами	
JWT 2.7 D		IcoAdmin		13.08.200	0 18:21	Значок		
WT 2.22		IcoCtrl		13.08.200	0 17:40	Значок		
WT 2.62		IcoEdit		13.08.200	0 21:22	Значок		
J WT 2.63	Ø	IcoStor		24.01.200	0 14:07	Значок		
J WT 2.64	<u> </u>	IcoTech		13.08.200	0 17:41	Значок		
WI 2.65	6	OptiProf		02.05.200	3 21:48	Значок		
W1 2.70	-	Rar		30.05.200	7 3:07	Приложение		1
BIN BIN	- 💣	WTAdministrator		08.09.201	6 20:49	Приложение	2	2 9
Banista - Dankum		WTControlPanel		01.02.201	7 10:56	Приложение		3 :
Continul	- E	WTOptiProf		20.06.201	7 21:26	Приложение	2	12 (
wrop	- 🖉	WTStorage		08.06.201	7 0:42	Приложение	2	2 :
WIDD TA		WTTechDocEditor		21.03.201	6 15:50	Приложение	2	1 (
WTOATA	<u> </u>	WTTechnologist		28.06.201	7 1:54	Приложение	2	74
WTReport	4	sx32w.dll		09.10.200	2 18:00	Расширение	при	
WTSurDP	2	logos		20.03.200	4 20:13	Файл "ВМР"		
WT 2 12		bdertl60.bpl		22.05.200	1 7:00	Файл "BPL"		1
WT 212 ALT Y		dbrtl60.bpl		15.02.200	2 13:02	Файл "BPL"		4
WT 212 V		dclaxserver60.bpl		22.05.200	1 7:00	Файл "BPL"		13
WT 312 X		dss60.bpl		22.05.200	1 7:00	Файл "BPL"		
WT 2 1 2 N		fc3000v6.bpl		19.08.200	2 15:06	Файл "BPL"		(
WT OTK-FR		ip3000v6.bpl		01.09.200	2 16:11	Файл "BPL"		11
WT PrintAssist		qrpt60.bpl		28.11.200	1 22:55	Файл "BPL"		4
WT TBM Logistic		rti60 bol		15.02.200	212-02	Фай л "RDI "		
WTAdministrator Дата изм Приложение	енения: 08.09 Размер: 2,90	9.2016 20:49 MБ	Дата создания: 04.09.2	017 21:06				

 Далее, чтобы продлить лицензию закройте сайт и откройте через «МОЙ КОМПЬЮТЕР» или проводника Windows папку BIN, где была сохранена утилита продления. Найдите в ней файл WTRegister222.exe и запустите его.

Упорядочить 🔻 🛅 Открыть	Записа	ть на оптический диск	Новая папка	III •	
Lenovo Longtion MagSys	*	Имя PRIVATE	Дата изменения 04.09.2017 21:06 13.08.2000 18:21	Тип Папка с файлами Значок	Pa
🕌 WT 2.1 遇 WT 2.7 D 퉬 WT 2.22		IcoCtrl	13.08.2000 18:21 13.08.2000 17:40 13.08.2000 21:22 24.01.2000 14:07	Значок Значок Значок	
 ₩T 2.62 ₩T 2.63 ₩T 2.64 		Costor CoTech OptiProf Rar	24.01.2000 14:07 13.08.2000 17:41 02.05.2003 21:48 30.05.2007 3:07	Значок Значок Значок	
WT 2.65 WT 2.70 BIN		WTAdministrator	08.09.2016 20:49 01.02.2017 10:56	Приложение Приложение —	
 Doc Registry Backup Sentinel WTDB WTDATA 		WTRegister222 WTStorage	20.06.2017 21:26 04.09.2017 15:17 08.06.2017 0:42	Приложение Приложение Приложение	
		WTTechDocEditor	21.03.2016 15:50 28.06.2017 1:54	Приложение Приложение	
WTOrder WTReport WTSysDB		 sx32w.dll logos bdertl60.bpl dbrtl60.bpl 	09.10.2002 18:00 20.03.2004 20:13 22.05.2001 7:00 15.02.2002 13:02	Расширение при Файл "ВМР" Файл "ВРL" Файл "ВРL"	

10. Откроется окно номера продления. Нажмите «ОК».



11. В окне даты выберите актуальную дату.



12. Далее откроется запрос адреса компьютера, где стоит ключ. **Для локальной версии** (если ключ стоит на этом компьютере) **нажмите кнопку** «**На этом**».

Вопрос	0.0	×
2	Электронный ключ стоит на этом ком	ипьютере или на сервере?
	На этом	На сервере

13. Для сетевой версии, если ключ находится на другом компьютере в сети (в том числе при доступе через удаленный рабочий стол или терминал), нажмите кнопку «На сервере» и укажите IP адрес компьютера с ключем. Уточнить IP адрес машины с ключом Вы можете в панеле управления WinTecs в разделе «Пути доступа» закладка «Совместный доступ» графа «Имя сервера (IP адрес)».



Пути доступа	×
Конфигурация • WT 2.80 • OUT • АВАНСУМ	
База данных Сервер заказов Файлы заказов Обмен данными Совместный доступ Обновление	Сохранить
	Х Удалить
КОНФИГУРАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ДОСТУПА	
Сетевой диск. (NetDir)	🖌
	По умолчанию
Период обновления данных при совместном доступе, сек. 60	
Период обновления системных данных, сек. 60	
	переназначить
КОНФИГУРАЦИЯ КЛЮЧА В СЕТИ	<u>n</u>
Сетевой протокол	Выход
TCP	
Имя сервера (IP адрес)	
192.168.1.100	
Параметры сервера -1 300	

Для случая, если IP адрес поменялся, Вы также можете уточнить адрес, запустив утилиту «Монитор ключей».



Смотри инструкцию «WT - УСТАНОВКА - Как сделать поиск ключей через Monitoring Tool.doc» или по ссылке <u>http://wintecs.ru/downloads/manual/monitoring_tool.doc</u>

14. Если идентификация ключа пройдет удачно на экране появится информационное окно.

Прошивка №: Прошивка от: Лищензия №: 22.×. Мадуль проектирования: 22.×. Мадуль проектирования: 22.×. Мадуль проектирования: 22.×. Мадуль склада: 23.×. Мадуль склада: 24.×. Мадуль склада: 25.×. Мадуль склада: 26.×. Мадуль склада: 27.×. Мадуль склада:	В соответствие с условиями лиц предоставляется продление лици	ензионного соглашения Вам ензии на следующих условиях		
	Прошивка №: Прошивка от: Лицензия №: 2.2x. Модуль проектирования: 2.2x. Модуль оттимизации: 2.2x. Модуль стимизации: 2.6x. Модуль проектирования: 3.1x. Модуль склада: 3.1x. Модуль склада: 3.1x. Модуль склада: 1.0x. Модуль СRM: Тип лицензии: Комплектация 2.5x / 3.12x: Комплектация 2.5x / 3.12x / 3.12x: Комплектация 2.5x /	3036 2017.09.04 1458:14587.3952.0.14587 Временный доступ (Билд № 0) Временный доступ (Билд № 0) Временный доступ (Билд № 6) Временный доступ (Билд № 2) Временный доступ (Билд № 2) Доступ закрыт ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТАНДАРТ ГОСТ + ПО ЧМОЛЧАНИЮ 29.01.2018 1000 РАЗРЕШЕН НА СЛЕ ДЧЮЩИЕ Усорезная пила RIMTEC SD-25 Усорезная пила RIMTEC SD-25 Усорезная пила RIMTEC SD-25 Усорезная пила RIMTEC SD-25 Усорезная пила LLEKTRO-BEC Обрабатывающий центр FIMTE Четырехголовочный сварочик Сварочный станок WEGOMA ∨ Шуруповерт FIMTE Обработывающий центр FIMTE Четырехголовочный сварочик Гибочный центр FEDERHENN Z Четырехголовочный сварочик Гибочный станок из дист рам Пильный центр КАВАN FA-107 Четырехголовочный сварочик Гибочный станок из дист рам Сакройный станок из дист рам Пильный центр КАВАN FA-107 Четырехголовочный сварочик Раскройный станок URA TT 14 Усорезная пила ИДАТ 17 40 Усорезная пила НДКАТ 174 Усорезная пила НДКАТ 174	ВИДЫ СТАНКОВ: 5 / SD-500 / CAT-500 4 2KHOFF 1C - MULTIFAM 3000 FIMTEC SL4Q VSA4LH Cat500FabPlus 3 JoitWay 2A 550 URBAN KSA 1400 KABAN KSA 1400 KABAN FA-1040 5 5 187 G 104 / DG 142	E

Нажмите просто на клавиатуре кнопку «Enter» или выберите мышкой «Я согласен».